



**COMUNE DI OTTAVIANO**  
Città di Pace  
**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

Piazza Municipio, 1 – 80044 – Ottaviano (NA)

**ORDINANZA N. 24 DEL 22/10/2025 DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**Oggetto: Attuazione delle lavorazioni superficiali e dei trattamenti al terreno previste dal Piano di Azione Regionale per il contenimento di *Bactrocera dorsalis*.**


**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

Vista la nota acquisita dall'Ente al prot. 36044 del 20/10/2025 con la quale la Giunta Regionale della Campania direzione generale politiche agricole, alimentari e forestali UOS 070303 - difesa delle colture. servizio fitosanitario regionale. sicurezza alimentare comunicava che, a seguito di un intenso piano di indagine condotto nell'anno 2022, è stata evidenziata la presenza di alcuni adulti della mosca orientale della frutta, *bactrocera dorsalis*, in alcuni comuni dell'agro nolano. questo insetto, di origine asiatica, è altamente invasivo, ed è dannoso ai frutti di circa 400 specie vegetali tra ortaggi e piante da frutto.

Per quanto sopra sinteticamente esposto, il Servizio fitosanitario della Regione Campania ha emanato specifiche misure fitosanitarie ufficiali attraverso uno specifico Piano di Azione consultabile alla pagina web dedicata a *B. dorsalis* <https://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/bactrocera.html>. Tali misure hanno avuto duplice finalità: conoscere la reale distribuzione della specie sul territorio e perseguire l'eradicazione/contenimento, attraverso interventi fitosanitari quali trattamenti insetticidi, raccolta dei frutti laddove erano posizionate trappole che avevano catturato adulti, divieto di movimentazione dei frutti dai siti ricadenti in zona infestata. Inoltre, il Piano di Azione per *B. dorsalis* prende in considerazione come misura fitosanitaria che contribuisce alla limitazione della diffusione del fitofago, anche le lavorazioni superficiali del terreno.

Alla luce dei ritrovamenti che si sono avuti nell'anno 2025, concentrati nel comune di Palma Campania e dei singoli ritrovamenti a San Gennaro Vesuviano, Carbonara di Nola, Ottaviano e nell'ambito delle attività previste dal Piano di Azione Regionale, approvato con Decreto Dirigenziale n. 129 del 23/07/2024, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, si richiama l'importanza di attuare le lavorazioni superficiali e i trattamenti del terreno nelle aree agricole interessate.

Con la stessa nota la Regione Campania invitava questo Ente a predisporre apposita



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| COMUNE DI OTTAVIANO                   | U |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE |   |

Viste le specifiche misure fitosanitarie *bactrocera* di cui al Piano di Azione della Regione Campania

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo

della Campania entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Il RUP  
Angelo Napolitano


Il Commissario Prefettizio  
Roberto ESPOSITO

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| COMUNE DI OTTAVIANO                                                | U |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE                              |   |
| Protocollo N.0036467/2025 del 22/10/2025                           |   |
| Firmatario: ROBERTO ESPOSITO, ANGELO NAPOLITANO, ANGELO NAPOLITANO |   |

## NOTA TECNICA

Le lavorazioni superficiali del suolo rappresentano una pratica agronomica importante nella lotta contro diversi tefritidi, tra cui *Bactrocera dorsalis* e *Ceratitis capitata*. Con poche eccezioni, le larve mature delle mosche della frutta fuoriescono dai frutti e si lasciano cadere al suolo, dove si interrano per impuparsi. La profondità di interramento dipende da vari fattori ambientali, tra i quali l'umidità del terreno è probabilmente il più rilevante. Ma la maggior parte dei pupari si trova nei primi 3 cm. Le lavorazioni leggere dello strato superficiale del suolo possono quindi danneggiare direttamente i pupari o esporli alla predazione da parte di antagonisti. L'impiego di queste pratiche contribuisce quindi a ridurre la sopravvivenza pupale e ha un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale, in quanto limita la necessità di trattamenti chimici.

### Ciclo biologico di *Bactrocera dorsalis* (Hendel)



Adulto

Attacco di larva su frutto

